

观眉判定兄弟姊妹情况、共几人、排行第几。都是在眉毛上进行的。然而这个秘诀极少数人掌握。

这个秘诀是：每个人的眉毛都是由二块眉毛组成的。

A 由眉头至眼球最多至眼尾的那截，称为大眉毛。

B 由眼瞳至眼尾或超过眼尾且浮于大眉毛尾部之上的那块短小而黑（淡）的眉毛，为小眉毛。

大眉毛断其人共有几个兄弟姊妹，小眉毛断其排行位数。

第一部分，断兄弟姊妹个数：

眉尾展开，即被测者眉尾一定要舒展，而不能缩卷、成团等。

1 大眉毛的黑眉头至眼瞳人 $1/3$ 处(或超过 $1/3$ 而不足 $1/2$)，兄弟姊妹一个。

2 大眉毛的黑眉头至眼瞳人 $2/3 \sim 1/2$ 处，兄弟姊妹 2 个。

3 大眉毛的黑眉头不超过眼长的 $1/2$ ，兄弟姊妹 3 个。

4 大眉毛的黑眉头占整个眼的长度的 $2/3$ ，兄弟姊妹 4 个。

或者，大眉毛的黑眉头虽然不超过整个眼长的 $1/2$ 但眉尾却向前勾。兄弟姊妹 4 个。

5 大眉毛超过眼尾角一个玫瑰粒的长度，兄弟姊妹 5 个。

大眉毛超过眼尾角一个麦粒多的长度，兄弟姊妹 6 个。

6 兄弟姊妹超过 6 个者主要是观察其人的大眉毛之尾部：眉尾分叉。

此时大眉毛超过或不超过眼尾角，均断兄弟姊妹 7 或 8 个。

判断排行第几。

1 整个眉毛成扫帚形，称“扫帚眉”。

若眉头如蛇头状，成扫帚把，而且很黑。排行第一，为老大。

2，整个眉毛成扫帚形但眉头不黑且不成扫帚把状。排行第二。

以上判断方法均与大小眉毛无甚大的关联。

塌山：眉毛短，而且眼皮上也长有（较多的）小短（眉）毛。

塌山（眉）者必主孤单，即俗称孤单一人在眼前。

3 诀曰：眉毛弯弯，鼻子尖尖，必定老三。

鼻子尖尖，只指人的鼻头而言，不指整个鼻子的形状。

4 眉毛之小眉毛如同眉尾的小尾巴，很短而且很黑（形状如蝌蚪）。排行第四。

5 眉毛之小眉毛黑且长者，排行第五。





鼻头发凸，不是老？是老五。

所谓鼻头发凸，是指兰台和庭尉反凸向上，如图用手指向上推鼻翼而形成之状。

6 眉与眼长，且眉尾后又生一眉小尾，即小眉毛，但此小眉毛尾部不超过其眼角长。排行第六。


鼠眉：眉尾断裂，而另生一点小眉者。必奸诈诡异之徒，多好行窃。

小眉毛与鼠眉绝不一样，请仔细观察区分。

右眼表示总姊妹个数。眉超过眼角一个麦粒的长度，为姊妹 6 人，再超过一些，为姊妹 7 人。

注意：有一根眉（毛）超过都算数。但眉脱者则不准。

7 眼角双纹入奸门，妻妾日纷争。



中国手面相绝学手稿讲义第一部分，民间俗称的“过三关”之第一关——兄弟（姊妹）关手稿自向全国发表后的短短时间，即引起我国相学界的巨大反响。数以万计的相学爱好者为之雀跃，并通过电传、电话、信函等形式支持和鼓励我们这一工作，大家一致热情地希望我今后更多地写一些这类“真招”以飨同学，进而充实提高中国相学的整体判断水平，造化人类。本着这种良好的期望。我将努力地开发整理、发展我所掌握的这方面知识和方法，即中国民间俗称的“过三关”之第二关——“父母关”，之第三关——“子女关”以及如何判断自身的财禄、如何判断妻（妾）、如何判断疾病灾难……等等，计划明年初准备完成稿中国相学十大部分。如果各位朋友能够认真地去学习去研究去实践并发民之，我确信各位到那时都能从中笑。

中国手面相学（术）所谓的“过三关”之第二关者为过“父母关”，即如何判断被预测者的父母存亡与否，父母有无被克，若无被克父母现下健康状况怎样，以及可能发生什么样的事情，甚至自身出生 的父母情况等。

O 如何判断被测者的父母已被克

所谓父母被克，即被测者本人在四十多岁以前父母母亲已经亡故。


其判断方法是：

观察研究被测者的鼻儿两侧向嘴与生的两根法令（线）

法令（线）的位置、定义及一般含义：

准头横列第三位，即鼻儿两侧之纵纹，一名“寿带”，主令寿限之事，深直者，得贤妻，享高寿，纹长过口或直至地阁者百岁高寿（当然还要参考其它方面）法令入口者“饿死”，紫气如云九十内命，恶气缭绕，忧。

以上是指一般含义。而我们用以判断其人是否克父母，则是只观察研究法令（线）——指两根，如图一的 A 到 D 弧之部分。



换句话说 AD 这段弧则是我们要用以判断父母被克与否的范围，具体判断操作如下：

先将 AD 弧三等分，即得 AB、BC、CD 三条弧，且 $AB=BC=CD$ ，其中 AB 这段弧则表示被测者幼年、少年时期克父母与否的判断范围。

BC 表示青年时期，CD 表示中壮年。

1 男左边法令观其父，右边为母。

2 AB、BC、CD 这三段纹都应光滑、深刻、明朗无断裂或无被冲割或未长乌子、眼子、痣痕以及无甚符号为上乘，若是如此则表示被测者不克父母（这要看哪一边的法令纹）如上所述。

即被测者在四十多岁以前不会有克父母之事（当然

还要结合参照止日月角 才能更准。


3 如图二所示，在左边法令的 A 处（设被测者为男）有一颗明显的黑痣或眼子等，这表示幼儿时期其父亲被克死或经历过一场很大的疾病或灾难。如果再结合日月角，则更神更准。

如图三所示在 BC 段中断，则青年时期父亲被克死或有场大灾难。而且被测者年纪大时腿上将会有伤等。

若如图四所示某男被测者左法令在 CD 段上有一近似于方形的符号 a，则表示中壮年时期父亲因某种原因（这要看此四方形所示的含义而定）而致于死地或经历一场大灾难。这种符号在长子（女）身上最验。

判断父母被克，一定要以法令为主，其它参照为辅。切记！

人们（包括古今中外相书）通常以日月角来判断父母状况，严格地说应该是指此人一生中的父母各种情况，不一定是指被测者所克。




日月角，我们所规定的与一般相书上有所不同：

9-----
由发际下一指宽处，由左眉稍(或左眼角)到左眉稍(或右眼角)所围成的四方(庭)部分称为日月角。

又以鼻梁之 $1/2$ 处为准作中线 MN，将上述额中的四方庭分成两等分，则左半部分为日角，右为月角。

这一图是由我的女儿陈佳佳小姐(世界著名的特异功能人)教给我的绝招，现在经过陈佳佳的同意，将此图公布给各位朋友们，望珍惜并深入研究之。

具体地讲，被测者的父亲与母亲是平卧在日月角上的。如图三所示。似乎联成一体组成一个人。他们腿与胳膊合拢则成一联体。若将



各自的双腿伸张开，则变成一个有着八支胳膊腿的联体人。

能看懂这张示意图，则极容易清楚观察被测者的父母亲的一切情况。

图四是图三的放大图。

图四则是男性被测者的父亲在日角上的观察全身示意图。

如某男的日角上表示其父亲的头部

部处有明显的陷痕(图五)，如凹坑 a，明显的伤痕 b，这表示其父新头部曾被撞击过或受过伤。

若此凹坑深而大且颜色发暗而无气，表示其父亲大约已成疾病或已去

世。

若凹坑不很深也不很大，表示其父亲虽现下还可能没有形成疾（或已有疾但不明朗）但将会很快发生（残）疾

其观察方法是其被测者早上睡醒起床后（若在此段时间内其父近来不很舒服），在？？？下（不能洗脸）对着镜子观此自己头部，日角的这个凹坑处，若发现此凹坑处忽然发青（出现）青灰色（如同手背之血管色）或暗褐色等不好之颜色，则要注意其父亲的情况，尤其是自己的父亲确实已患有某种头部疾病，这样更是准验无误。

以上内容加上前人关于父母日月角的论断，再加上自己的实践与总结，就能准确判断某人父母的情况。当然这第二大关就自然轻松过关了。

现供朋友们？

额相高广丰隆者，表示其人遗传优良，父母交髻时身心俱佳，两情欢愉，母体生命力旺盛，额相有缺陷者，表示其人父亲遗传欠优良。母体衰弱或营养不良，或母体怀孕时精神？受痛苦，致使其人额之中央部位凹陷、薄弱、狭窄、露骨等。

此种情况（或现象）尤以父母二人年龄相差 25 岁以上者最验。更甚者此时父母二人心理生理未能“和合”者更验。

表现在其人则是发际不齐或额头低窄（此二者必居其一）

头侧额窄，多是庶生或私生子（待证）

凡双亲之身心俱泰，则子女之日月角即无高低、长短大小之别，地位齐整，左右一致，否则难免缺陷或偏欹不称，故此部位不齐？？？之一人，父母之性质必恶，有史以来必或均为犯罪之徒。若其色甚恶，则父母必有变故：赤色不灭，则父母即为久病，薄黑色及生小疮亦属疾病缠绵之征，白色主父母死亡，青色主父母忧愁，又长子死前，？？？除两眼下现暗惨色外？？，其日月角亦必现板薄之黑色笑？？？（请实践而修证之）

额削眉交，父母早萎。

日月角高耸，明净，父母鹤龄。低塌倾斜，父母早逝。

日月角偏高偏低，或一大一小，或一陷一落？？？，或此部位生汗毛或有纹痕者，主其父母遗传不良或父母无德。又主其人妨克父母甚至父母有恶死之虞，也主其人与父母少缘。

额之发际左边低下者，主其人刑克父母或修？？？养出继。

额之发际生有旋毛者，主刑克父母或父叔？？？养出继。

额之发际三凹者（即分三岔）日月角又陷，七星？？？右额偏左，应诊？？？男女，幼少年即克父。

如果发际分五？？？岔者，克你尤早。但有例外情形，如不刑父而刑母，或庶母所生或你父年高过母年 25 岁以上。

额之发际三凹者，再加中正有陷痕，右边城倾陷，两眉分高低，鬓发弯曲，主其人为庶母所生。

额之发际低窄或三凹者，主其人情怀不是偏执就是愚

鲁。如个性贤慧（良），则主其定非元配正室所生，或主其人父母年龄相隔 25 岁以上。如果其



此额发际不齐，形
成三岔“美人尖”
称发际分三岔。

（图六）

人为女性，则主其人缘为妾？？？（鼻尖者更验）或卅岁前婚姻欠美满。

额之发际成锯齿状者，主其幼年妨克父母或为遗腹（子）而生，并一生多劳少获，额多汗毛者更验……

第三关：子女关。

判断某人子女的有无及多寡，首先要观其人的生育能力和生殖脏器等。这本应是专科医生的事，似乎与相者风牛马不相干。因为相者，无这方面的知识及专门设备。更不能去观察被测者的有关脏器。好么相者是通过什么方法的渠道去观察判断研究这些问题并使其顺利地通过这最后的一关——子女关。

具体讲，即是判断子女应按下述三大步骤进行。

1 有无生育能力的判断。

2 生殖脏器的完好以及有无缺陷。

3 子女的多少以及成活率。

分述如下：

4 被测者的生育能力：

观察研究判断的区域：

1) 手掌，中国手相在“五指分论法”中用男子的左手小指代表其人的子（女）。在“十指分论法”中则用男子的左手小指代表其人的儿子，右手小指则代表其人的女儿（女子反之）。观察的法则是，若被观测之男子（或女子）的左右手小指都完整无缺（损），则表示被测者应有生育能力，且子女均应能成活。若被测者的某小指有残缺或损伤，则其人的子女要活率差，要么身有残疾等的可能（当然还要参照其它因素）

2) 面部

由眼下弦约 2 公分宽，隐约高起的部分（即下眼睑）为子女宫，或男女宫，又名阴骛宫，龙宫，鼠袋，卧蚕，三阴三阳六阳等。此部位为心肾交处，心为火为血，属母，肾为水为精，属父。父精母血，相合而成胎。换言之，即以小脑为主的血液循环系统之气血循环

和神经感应在此交会，按中国传统认为人的成胎源于父



精母血，所以将此部分命为“子女宫”或“男女宫”。

而人的心情是否优良，行为是否符合道德标准，是男女性关系是否“正当”，均与小脑之性决断作用有关。帮此部位又称为“阴骛宫”。

1) 下眼睑子女宫平平满光润，色黄而明亮，年满 40 岁以上之男女此处又有阴骛纹出现，身心两健，仁厚公正，夫妻盛情恩爱，事业如意，凶险甚少，故而子女多，且多贤能，所以说具有这种子女宫者，生育能力好且子女多。

2) 如果子女宫有恶纹、恶痣或皮肉干枯者，表示其人小脑



内分泌系统曾有病变或内分泌失调，这必然造成终生不

育。

或有子女也不甚健康。

3) 如果子女宫有斑痣和伤疤，则其人一生为子女忧虑或

刑克子女。

4) 如果未过 40 岁而子女宫有“赘肉堆集或枯陷无肉，则表示其人沉溺色欲耗损过度，或心性

品德欠佳，常做不道德之事，因而千万血液循环系统和

内分泌系统不正常，不论男女均主无子或子女不肖。严重

者将会永远失去生殖能力。这样将导致其人的事业不顺或婚姻的美好。

5) 如果赘肉再下垂或成袋状，则表示此人已无能力，即小脑已经失性受发动的功能了。老年人如果下眼脸即泪堂不下垂成袋状则表示性机能尚正常。

子女宫，为观察有无生育能力的地方。

2 生殖脏器的完好以及有无缺陷。

依据中医学的理论，人冲，乃是人之生殖下阴系统以及消化排泄系统的神经反射区与经络通过区。如果人冲之形相有缺陷，即表示其人生殖下阴系统及消化排泄系统，不是先天有结构性的瑕疵，就是有后天机能性的毛病。

人冲，又称“子庭”。毛病轻者生育身体不健康、智慧闭塞、个性欠优良的子女。重则男性不能生育而绝嗣，妇女则不能受孕或难产。

1) 如果人冲的形相有缺陷，那么当人步入以下???岁后之老年期，其生殖下阴系统及消化排泄系统之先天结构性或后天之机能性的瑕疵就表现的特别明显，如肠胃消化吸收功能衰弱、长年便秘或溏泄、小便频数或小便艰涩、肾结石、膀胱结石、尿道结石、输精管结石、前列腺肥大或癌病、睾丸炎或癌病以及各种精神病候群，像疲倦、心悸、不安、孤寂等。妇女除上述症状外并会出现不同程度的妇科病。

2) 人冲在女性相中极为独特：

1 人冲的形状，和女性的子宫生殖器形状极为相似。

2 女性人冲深长，且上窄下宽者，前阴系统发育正常，阴道及子宫发育良好，生育能力强，易分娩，且一

生少有妇科疾病。

3 女性人冲上宽下窄者，少子女，且注意防疾厄。

4 注意，人冲的下半部分之宽窄，是决定其人生育能力的，宽则易生，窄者难。

5 女性人冲上下几乎一样宽者，多为流产，子女难成，不然则造成性格上的怪癖或出现克夫刑子心性不良。

6 女性人冲上下均尖而中间宽，其人有妇科疾病，且不易坐胎，故子女成活率低，还造成性格

上的怪癖等。

不论女性人冲为上宽下窄、上窄下宽、上下一样宽、上下尖中间宽，只要人冲歪斜者：


- 1) 人冲上宽下窄而歪斜，其人子宫不正，有妇科疾病，故怀孕率极低。
- 2) 人冲上窄下宽而歪斜，其人虽子宫不正，有妇科病，但若经治疗，则怀孕率仍可达 70~80%

8 女性人冲生小疮斑疹者，用生殖系统病变之警兆。

9 女性子宫割除者，则原本分明之人冲变会为扁平。

10 人冲中或两棱上有瘰子、痣或乌子等，均表示其人子宫或输精管长有瘤子等。需调治后主能恢复正常功能。

11 人冲有伤疤，若伤疤在人冲内，其人曾做过堕胎手术，若伤疤在人冲的两棱上，其人输卵管或输精管上有病。



12 人冲平漫（也称人冲漫），即粗观人冲处似乎是平平无甚沟洫，一般相书上认为人冲如是者，有子不见面。但实际上有这种平漫人冲者，若两仓凸起，为有（儿）子可见，若两仓凹起来，则多为女儿可见。有无生育能力、脏器完好与否的判断，至此结束
接着讲述：子女判断位置，子女的多少，子女的情况。

1) 子女判断的位置，眼眼（男左女右）

我国著名一代相骨老前辈吴大觉先生传吾的摸骨真髓只有三个字，即“类、相、比”。

根据这三字真言中的第二个字“相”（相似），我们仔细观察每个人脸上被称为是人心灵的窗户——眼睛的外形，发现眼睛（包括眼尾）很象人们的精子。眼睛是精子头和身子，而眼尾是精子游动的尾巴。由眼睛的眼尾组成一个完整的精子。

如果你悟性极好，那么你就可能极有兴趣去研究观察人的眼睛，包括它们的形状、动作、颜色、光彩等。

我深信研究的结果，你将得到无数的灵感，和结论。

这里，我仅教大家这个纲，纲举则目张。

精子静止和游动时概括地讲，有下列三种基本形状。

第一，尾平平而动。

第二，尾向上翘而头向下游动。

第三，头向上奔，尾向下垂。

与此对应，有三种眼睛：眼尾平平，眼尾向上翘，眼尾下垂。

2) 子女的优劣

a，眼尾平平，子女身体一般，且一生平平。

b，眼尾上翘，子女身体较弱，但事业多有成就。

c，眼尾下垂，子女身体好，但事业成就不如上翘者。

1 眼尾，又称鱼尾，深，表示其人的子女成活率高，而且前述特点显著。

2 眼尾浮浅，子女成活率低，先天因素差。

3 眼尾深而粗者，子女身体强健

4 眼尾浅而细者，子女身体较弱。

3) 子女的多少

眼尾的多少（要眼尾完整，无断续，无疤痕，或被其它?纹冲割阻断，或上有痍子、乌子，眼子或上有不利符号，如#、+、△、○、网纹等，且在指定范围内表示其子的多少。

眼：男子左眼为子，右为女。女子相反。

如图所示，虽有得两子（女）的可能，但因表示子（女）的眼尾上有被冲或有伤疤 a 和 b，所以这子女有可能成活不了或难成活，或生理上有某些缺陷中某种疾病。

眼尾判断子女的范围，如图所标的扇形范围内，所出现的眼尾，均做为子女计算。

